




MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Direcția de Sănătate Publică
Județul NEAMȚ

Comunicat de presă, 19 iulie 2022 Situația Covid-19


Până astăzi, **19 iulie 2022**, în județul Neamț au fost confirmate **44.475 de cazuri noi de infectare cu SARS Cov 2** și **1.803 cazuri de reinfecții**. Au fost raportate, în total, de la începutul pandemiei, **1.620 de decese**.

În ultimele 7 zile, 233 persoane au fost confirmate cu Covid – 19, cu 100 mai multe decât în săptămâna anterioară. În acest interval nu au fost raportate decese.



Grafic 1 Cazuri de COVID-19, 01.07-19.07.2022

De la încetarea stării de alertă (9 martie 2022), au fost confirmate **1.416 de cazuri de infectare cu SARS Cov 2**. 119 copii au fost confirmați covid – 19 pozitivi în acest interval și **640 din persoanele confirmate erau vaccinate împotriva covid-19**. În același interval au decedat 14 persoane, 7 femei și 7 bărbați, cu vârste între 48 și 93 de ani, cu antecedente patologice - boli cardio-vasculare. **Două persoane din cele decedate în acest interval erau vaccinate.**



Grafic 2 Cazuri de COVID-19, 09.03-19.07.2022 comparativ cu același interval din 2021


Bdul. Dacia, nr. 4A, Piatra-Neamț, 610019

Telefon: +0233 234 441, Fax: +0233 213 874, email: epidemiologie@sant.ro

www.sant.ro www.dspjneamt.ro

În prezent, **49 de persoane infectate cu SARS Cov 2** sunt internate în spitalele din județ, din care 8 copii. **55% din pacienții internati au forme medii și severe de COVID-19.** 9 persoane din cele internate sunt vaccinate. Nu sunt persoane internate în secțiile ATI ale Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț și ale Spitalului Municipal de Urgență Roman.

Incidența cazurilor de infecție cu noul coronavirus în județul Neamț are trend crescător și a ajuns, astăzi, la 0,49 cazuri la 1.000 de locuitori. Toate UAT-urile au sub 3 cazuri confirmate la 1.000 de locuitori.



Grafic 3 Incidența COVID-19, 01.07-19.07.2022

În ultima săptămână au fost testate 1.980 de persoane, fiind procesate 2.171 de teste, din care 75% teste rapide antigenice. 195 teste rapide au fost efectuate de către medicii de familie.

Procentul de pozitivare a testelor este de 13%.

Au fost testate până în prezent 181.404 persoane, fiind lucrate în total 445.871 de teste.

REAMINTIM URMĂTOARELE:

1. **Confirmarea diagnosticului COVID-19 se face prin obținerea unui rezultat pozitiv la testul RT-PCR sau la test antigenic rapid.**
2. Testul antigenic rapid este de uz profesional - prelevarea probei, interpretarea și raportarea rezultatelor este făcută de către personal medical calificat în cadrul unei unități sanitare sau de către Serviciul Județean de Ambulanță, la solicitarea medicului de familie!
3. **Persoanele cu simptome specifice covid-19 pot efectua imediat un test rapid de antigen. În cazul în care prezentați simptome dar testul rapid antigen are rezultat negativ este necesară testarea RT-PCR.**
4. În cazul în care ați intrat în contact cu o persoană infectată cu SARS Cov 2 ar trebui să așteptați trei până la cinci zile înainte de a efectua un test rapid. Testarea prea devreme, înainte ca virusul să aibă șansa de a se replica, crește șansele unui fals negativ.
5. **Pentru pacienții care prezintă un rezultat pozitiv la testarea pentru detecția virusului SARS-CoV-2 nu se poate infirma diagnosticul COVID-19 ca urmare a rezultatului negativ al unui alt test.**
6. **În județul Neamț sunt 10 centre de permanență, 97 de cabinete ale medicilor de familie și o farmacie în care sunt efectuate, GRATUIT, de către personal medical autorizat, teste rapide antigen persoanelor cu simptome specifice de COVID-19.** Lista medicilor de familie care fac teste rapide antigen pentru depistarea COVID-19, a centrelor de permanență și a farmaciilor din județul Neamț în care sunt efectuate teste rapide antigen pentru depistarea COVID-19 poate fi consultată pe site-ul Direcției de Sănătate Publică - secțiunea Coronavirus – Unități sanitare care efectuează testare rapidă pentru depistarea COVID-19, NEAMȚ.

Direcția de Sănătate Publică Neamț efectuează anchete epidemiologice tuturor persoanelor confirmate COVID-19 pozitiv. Pacienților li se recomandă izolarea la domiciliu și monitorizarea prin medicul de familie pentru o perioadă de 7 zile, pentru persoanele nevaccinate și pentru cele trecute prin boală de mai mult de 90 de zile, respectiv 5 zile, pentru cele vaccinate.

Au fost depistate 2 focare COVID-19 în 2 unități sanitare cu paturi – 22 de persoane sunt infectate.

Din data de 9 martie nu se mai aplică măsura carantinei contactilor direcți ai cazului confirmat, dar este recomandată respectarea măsurilor de protecție împotriva COVID-19.

Traseul pacientului confirmat cu infecție SARS-CoV-2

I. Pacienții asimptomatici vor fi izolați la domiciliu și monitorizați prin medicul de familie pentru o perioadă de 7 zile, pentru persoanele nevaccinate și pentru cele trecute prin boală de mai mult de 90 de zile, respectiv 5 zile, pentru cele vaccinate.

II. Pacienții simptomatici vor fi evaluați clinic de către medicul de familie și, după caz, imagistic și biologic de medicii specialiști din centrele de evaluare astfel:

1. evaluare clinică a pacientului: simptome, evaluare puls arterial, saturația sângelui cu O₂, tensiune arterială, temperatură, greutate;
2. identificarea factorilor de risc:
 - boli cardiovasculare, inclusiv HTA;
 - diabet zaharat tip 1 și tip 2;
 - obezitate cu indice de masă corporală peste 30%;
 - boli respiratorii cronice, inclusiv astmul bronșic;
 - insuficiență renală cronică, pacienții cu dializă cronică;
 - hepatopatii cronice;
 - imunodepresii semnificative, inclusiv boli neoplazice, transplant de organ sau de celule stem, talasemie, anemie falcipară, terapie imunosupresoare sau SIDA;
 - vârsta peste 65 de ani;
 - copiii de 12 - 17 ani cu patologii severe asociate;
3. evaluarea antecedentelor personale patologice/medicație pentru afecțiuni cronice, dacă este cazul;
4. interpretarea rezultatelor de laborator și a rezultatelor imagistice (pentru pacienții care sunt evaluați în centrele de evaluare).

Decizii în urma evaluării:

1. Pacienții fără factori de risc care au manifestări clinice ușoare de COVID-19, care nu necesită oxigenoterapie, vor fi tratați și monitorizați la domiciliu prin medicul de familie.

2. Pacienții fără factori de risc care au manifestări clinice medii de COVID-19, care nu necesită oxigenoterapie, vor fi îndrumați de urgență pentru evaluare în centrele de evaluare, după care vor fi primi tratament antiviral și vor fi monitorizați ulterior la domiciliu prin medicul de familie.

Pacienții cu COVID-19 monitorizați la domiciliu vor fi îndrumați de urgență pentru evaluare în centrele de evaluare în vederea internării/inițierii tratamentului specific, prin intermediul serviciului 112, în situația existenței următoarelor simptome:

- febră înaltă persistentă mai mult de 5 zile sau care reapare după o perioadă de afebrilitate;
- tuse seacă intensă sau care se accentuează;
- SpO₂ < 94% la pacientul fără afectări respiratorii anterioare COVID-19;
- dispnee nou-apărută sau accentuarea unei dispneei preexistente;
- dureri toracice la inspirul profund;
- astenie marcată;
- mialgii intense.

3. Pacienții care nu necesită oxigenoterapie care au manifestări clinice ușoare sau medii de COVID-19 și care au factori de risc vor fi direcționați prin intermediul serviciului 112 sau se vor deplasa individual, cu evitarea utilizării transportului în comun, pentru a fi evaluați în centrele de evaluare, pentru a se decide dacă au indicații/contraindicații de administrare de anticorpi monoclonali neutralizanți și dacă necesită internare de zi sau continuă. În cazul în care există contraindicații/refuz/indisponibilitate a anticorpilor monoclonali neutralizanți, pacienților li se pot prescrie antivirale eficiente în COVID-19 cu administrare orală.

Antiviralele cu administrare orală se pot prescrie pentru administrare la domiciliu doar dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:

- pacientul este de acord;
- se inițiază la pacienți în primele 7 zile de boală (faza virală a bolii);

- sunt prescrise de către medicul care a evaluat pacientul, după evaluarea corespunzătoare pentru excluderea contraindicațiilor: clinică, biologică, imagistică;
- continuarea monitorizării pacientului de către medicul de familie pe parcursul tratamentului și ulterior, până la vindecare.

Antiviralele orale se administrează în regim ambulatoriu doar pe bază de prescripție medicală. În schimb, medicația antivirală cu administrare parenterală se utilizează doar în mediul spitalicesc. Anticorpii monoclonali pot fi administrați în centrele de evaluare în regim de spitalizare de zi.

4. Pacienții care prezintă semne de agravare legate de infecția cu SARS-CoV-2, respectiv simptomele menționate la pct. 2 sau nu prezintă semne de agravare legate de infecția SARS-CoV-2, dar au o decompensare a bolii de fond în timpul monitorizării la domiciliu, vor fi direcționați la spital prin intermediul serviciului 112 pentru a fi internați.

5. Pacienții care necesită oxigenoterapie, care au manifestări severe de COVID-19 sau cei care necesită suport al unei/mai multor funcții vitale și/sau au sepsis/șoc septic (cu stare critică) vor fi internați/direcționați la spital pentru internare prin intermediul serviciului 112. Excepție vor face doar cei care vor refuza internarea, refuz exprimat în scris, în pofida informării privind riscurile evolutive.

6. Pacienții care nu au manifestări severe determinate de COVID-19, dar care au alte afecțiuni care impun asistență spitalicească din cauza imposibilității acestora de a fi tratați și monitorizați eficient la domiciliu vor fi internați/direcționați la spital prin intermediul serviciului 112.

La nivelul județului Neamț sunt organizate 3 centre de evaluare a pacienților COVID-19:

1. Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, în cadrul Secției Boli Infecțioase – Piatra Neamț, bd-ul Traian, nr. 1-3, tel. 0744 702041, program de activitate - luni-vineri, 7-14.
2. Spitalul Municipal de Urgență Roman în cadrul Ambulatoriului de specialitate – Roman, str. Tineretului, nr. 28, tel. 0745 526586, program de activitate - luni-vineri, 8-14.
3. Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neamț, în cadrul Secției Boli Infecțioase – Târgu Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 35, tel. 0787 733430, program de activitate - luni-vineri, 8-15.

Reguli igienice și îndrumări pentru persoanele izolate

Persoanele aflate în izolare, precum și familiile/persoanele din aceeași locuință sau gospodărie trebuie să respecte următoarele reguli igienice și îndrumări:

- Persoana izolată se va plasa într-o cameră individuală, bine aerisită (de exemplu, aer condiționat sau aerisirea cu geamurile deschise).
- Persoana izolată își limitează deplasările prin casă, evitând să circule prin spațiile comune (de exemplu: bucătărie, baie), spații ce vor fi bine aerisite prin deschiderea geamurilor.
- Este necesar ca membrii familiei să stea în alte camere sau, dacă acest lucru nu este posibil, să păstreze o distanță de cel puțin 1 m față de persoana izolată (de exemplu, să doarmă într-un pat separat).
- Igiena mâinilor trebuie să fie riguroasă, înainte și după prepararea mâncării, înainte de a mânca, după folosirea toaletei și ori de câte ori mâinile par murdare. Dacă mâinile nu sunt vizibil murdare, se poate folosi un dezinfectant de mâini pe bază de alcool. Pentru mâini vizibil murdare, se recomandă apă și săpun.
- Când se efectuează spălarea pe mâini cu apă și săpun, se folosesc, de preferat, prosoape de hârtie de unică folosință pentru a usca mâinile. Dacă acestea nu sunt disponibile, se utilizează prosoape obișnuite curate care vor fi înlocuite atunci când se udă sau cât mai des posibil.
- Lenjeria și ustensilele de masă dedicate se folosesc doar de către persoanele izolate; aceste articole trebuie curățate cu apă și detergenți obișnuiți după utilizare și pot fi reutilizate.
- Suprafețele care sunt frecvent atinse în camera în care este izolată persoana, cum ar fi: noptierele, cadrul patului și alte piese de mobilier pentru dormitor, se curăță și se dezinfectează zilnic.
- Suprafețele băilor și toaletelor se curăță și se dezinfectează cu un dezinfectant obișnuit pe bază de clor, cel puțin o dată pe zi.
- Hainele, lenjeria de pat și prosoapele de baie și de mâini ale persoanei izolate se curăță cu detergent obișnuit, folosind mașina de spălat la 60 - 90°C, și vor fi uscate bine.

- Atunci când strănută sau tușesc, persoanele izolate își acoperă gura și nasul cu șervețel de unică folosință sau strănută/tușesc în plica cotului. Șervețelul de unică folosință se aruncă imediat la gunoi, în sac de plastic, urmând spălarea imediată a mâinilor cu apă și săpun.

În cazul în care apare cel puțin unul din următoarele simptome: tuse, febră, dificultăți la respirație, durere în gât, se va contacta sistemul național unic pentru apeluri de urgență 112.

Recomandări generale de protecție împotriva COVID-19

1. Purtați masca de protecție în: spațiile deschise aglomerate, mijloacele de transport în comun, spațiile închise, inclusiv în unitățile sanitare, grădinițe, școli și universități.
2. Evitați spațiile aglomerate, închise și deschise!
3. Spălarea mâinilor cu apă și săpun ori substanțe antiseptice este esențială!
4. Mijloacele de transport în comun și unitățile de interes public trebuie igienizate periodic în continuare!
5. Dacă apar simptome de îmbolnăvire, trebuie să vă testați, mergeți la medicul de familie, în centrele de evaluare și tratament sau la Unitățile de Primiri Urgențe pentru a primi medicația adecvată. Nu luați medicamente fără recomandarea medicului!