



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Direcția de Sănătate Publică
Județul NEAMȚ

Comunicat de presă, 9 martie 2023

Evoluția infecțiilor respiratorii acute, 2022-2023

Numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, infecții acute de căi respiratorii superioare-IACRS si pneumonii) în sezonul 2022-2023 este de 37.997, de 2,3 ori mare decât cel înregistrat în aceeași perioadă a sezonului precedent (16.094 cazuri) și de 1,4 ori mai mic decât numărul de cazuri înregistrat din perioada pre-pandemie, în ultimul sezon epidemic, 2019-2020 (52.298 cazuri). **61% din îmbolnăvirile raportate în acest sezon sunt la copii cu vârsta până în 14 ani.**

În sezonul 2022-2023 au fost internate în spital 2.280 de persoane – cu 482 mai multe față de sezonul anterior (1.798 persoane) și cu 605 mai puține decât în sezonul 2019-2020 (2.885 persoane).

Au fost înregistrate 2 decese de pneumonie.

INFECTII RESPIRATORII ACUTE	TOTAL	0-1 an	2-4 ani	5-14 ani	15-49 ani	50-64 ani	>65 ani
IACRS	30.758	2.699	5.602	10.440	7.222	2.474	2.321
PNEUMONII	7.020	927	1.601	1.659	1.068	743	1.022
GRIPA	219	20	40	74	51	17	17
TOTAL	37.997	3.646	7.243	12.173	8.341	3.234	3.360

Tabel 1 Distribuția cazurilor pe grupe de vârstă, sezonul 2022-2023

4 cazuri de gripă au fost confirmate de laborator: 1 cu virus gripal Tip B, 1 cu virus gripal Tip A – subtip AH1, 2 virus gripal Tip A – subtip AH3).

În săptămâna 27 februarie – 5 martie 2023 au fost raportate:

- 1.483 cazuri de IACRS, din care 16 spitalizate
 - o 829 cazuri de IACRS, din care 9 spitalizate, au fost copii până în 14 ani
- 291 cazuri de pneumonie, din care 72 spitalizate
 - o 151 cazuri de pneumonie, din care 27 spitalizate, au fost copii până în 14 ani
- 22 cazuri de gripa clinica, din care 6 spitalizare
 - o 12 cazuri de gripa clinica, nespitalizate, au fost copii până în 14 ani.

Incidența săptămânala a cazurilor de infecții respiratorii acute este de 3,2 cazuri la 1.000 de locuitori.

În această săptămână au fost raportate 1.796 cazuri de infecții respiratorii acute - de 3,5 ori mai multe cazuri comparativ cu aceeași perioadă a sezonului precedent (508 cazuri). Numărul de cazuri înregistrat în aceeași săptămână a sezonului 2019-2020 a fost de 3.521.

Morbiditatea prin infecții respiratorii acute are un trend descrescător:

- în săptămâna 20.02.2023 – 26.02.2023 au fost raportate 2.017 cazuri
- în săptămâna 13.02.2023 – 19.02.2023 au fost raportate 2.644 cazuri.

Bdul. Dacia, nr. 4A, Piatra-Neamț, 610019

Telefon: +0233 234 441, Fax: +0233 213 874, email: epidemiologie@sant.ro

www.sant.ro www.dspjneamt.ro

Numărul cazurilor internate în acest interval (94 de cazuri) a fost de 2 ori mai mare comparativ cu aceeași perioadă a sezonului precedent (45 de cazuri) și de 2 ori mai mic decât în sezonul 2019-2020 (192 de cazuri).


Numărul de internări prin infecții respiratorii acute este, de asemenea, în scădere:

- în săptămâna 20.02.2023 – 26.02.2023 au fost internate 119 cazuri
- în săptămâna 13.02.2023 – 19.02.2023 au fost internate 146 cazuri.


INFECTII RESPIRATORII ACUTE	TOTAL	0-1 an	2-4 ani	5-14 ani	15-49 ani	50-64 ani	>65 ani
IACRS	1.483	117	255	457	383	129	142
PNEUMONII	291	32	57	62	54	26	60
GRIPA	22	4	1	7	4	3	3
TOTAL	1.796	153	313	526	441	158	205

Tabel 2 Distribuția cazurilor pe grupe de vârstă, săptămâna 27 februarie – 5 martie 2023


La nivel național, în săptămâna 27.02.2023 – 05.03.2023 (S09/2023) au fost raportate 82.576 cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii), înregistrându-se cu 11.5% mai puține cazuri comparativ cu săptămâna precedentă (93.350), fiind a 3-a săptămână consecutivă în care numărul de cazuri este în scădere. Numărul de cazuri înregistrat în aceeași săptămână a ultimului sezon epidemic (2019-2020) a fost de 141.816.




Grafic 1 Distribuția săptămânală a cazurilor de Infecții virale ale cailor respiratorii superioare (IACRS), sezonul 2022-2023 comparativ cu sezonul 2011-2012 și sezonul 2019-2020




Grafic 2 Distribuția săptămânală a cazurilor de pneumonii, sezonul 2022-2023 comparativ cu sezonul 2011-2012 și sezonul 2019-2020




Grafic 3 Distribuția săptămânală a cazurilor de gripă, sezonul 2022-2023 comparativ cu sezonul 2021-2022 și sezonul 2019-2020



Grafic 4 Distribuția săptămânală a cazurilor de infecții respiratorii acute (gripa clinică, IACRS și pneumonii), sezonul 2022-2023 comparativ cu sezonul 2021-2022 și sezonul 2019-2020



Grafic 5 Incidența cazurilor de infecții respiratorii acute (gripa clinică, IACRS și pneumonii), la 1000 de locuitori, sezonul 2022-2023



Grafic 6 Distribuția cazurilor de infecții respiratorii acute (gripa clinică, IACRS și pneumonii), sezonul 2022-2023, pe grupe de vârstă

Vaccinarea antigripală

Vaccinarea antigripală în fiecare an este cea mai eficientă măsură de prevenire împotriva gripei sezoniere.

În sezonul 2022-2023 au fost vaccinate antigripal 35.756 de persoane, din care 51% în mediul rural.

Nu au fost raportate reacții adverse după vaccinările efectuate.

În cadrul programului de imunizare antigripala pentru sezonul 2022-2023 Direcția de Sănătate Publică Neamț a primit 35.716 de doze de vaccin antigripal, în 2 transe.

În sezonul 2022-2023 este utilizat vaccinul Influvac tetra - recomandat pentru profilaxia gripei la adulți și copii cu vârsta de peste 6 luni și care asigură imunizarea activă împotriva a patru tulpini de virus gripal.

Vaccinarea trebuie, în mod ideal, efectuată în fiecare an începând de la mijlocul toamnei. În funcție de tipul de virus care circulă în fiecare an, sezonul de gripă în general durează din octombrie până în luna mai.

Recomandări

Dat fiind faptul că sezonul de gripă în general durează din octombrie până în luna mai, recomandăm **respectarea, în continuare, a măsurilor minime de protecție sanitară:**

1. Spălați-vă pe mâini în mod regulat cu apă și săpun.
2. Acoperiți-vă nasul și gura cu un șervețel atunci când strănutați și aruncați-l după utilizare. Nu reutilizați batistele sau șervețelele. Virusul gripei și alte virusuri respiratorii pot supraviețui temporar în afara corpului, astfel încât vă puteți infecta atingând batiste și șervețele utilizate.
3. Dacă nu aveți un șervețel disponibil, strănutați acoperindu-vă în totalitate nasul și gura cu pliul brațului.
4. Aerisiți zilnic încăperile în care desfășurați activități.
5. Evitați locurile aglomerate, iar dacă acestea nu pot fi evitate, este recomandată purtarea măștii de protecție în mijloacele de transport în comun, în unitățile sanitare etc.
6. Stați acasă când sunteți bolnav. Dacă vă simțiți mai rău, solicitați ajutor medicului dumneavoastră de familie.
7. Nu duceți copilul în colectivitate și în alte locuri aglomerate dacă are semne și simptome de gripă, până la dispariția acestora și adresați-vă medicului de familie pentru recomandările necesare a fi urmate.
8. Triaaj epidemiologic zilnic în orice tip de colectivitate, inclusiv pentru personalul medico-sanitar și auxiliar, cu scoaterea temporară din colectivitate a celor depistați cu simptomatologie respiratorie.
9. Consultați medicului de familie dacă aveți simptome care sugerează gripa, inclusiv pentru a stabili o eventuală indicație de spitalizare.